



SWIVEL & SNAP & BALANCE




产品特点: 22 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6

全铜主体和不锈钢主体, 适用于淡水海钓, 不生锈可反复使用, 其用途广泛, 可连接仕掛、钢线及各式垂钓线组, 结实耐用。

樽型转环 ZPY-1001

Barrel swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6/0	75	1/0	53	5	28	10	16	18	7
5/0	70	1	48	6	27	11	15	20	6
4/0	65	2	46	7	23	12	14	22	5
3/0	60	3	35	8	20	14	10	24	4
2/0	55	4	30	9	18	16	8		



樽形转环+A型别针 ZPY-1001-1

Barrel swivel with safety snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
5/0	60	1	34	6	13	11	7	20	5
4/0	60	2	15	7	13	12	7	22	3
3/0	60	3	15	8	9	14	7	24	3
2/0	34	4	15	9	9	16	5		
1/0	34	5	13	10	9	18	5		

产品特点:

全铜和不锈钢线体, 拉力值搭配均匀, 用于搭配各式线组, 简易快捷, 不绕线。



产品特点：


铜制主体，拉力值搭配均匀，用于搭配各式线组、炸钩，简易快捷。



樽形转环+B型别针 ZPY-1001-2

Barrel swivel with interlock snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
5/0	60	1	43	6	18	11	12	20	6
4/0	60	2	25	7	18	12	12	22	5
3/0	60	3	25	8	14	14	10	24	4
2/0	43	4	25	9	14	16	8		
1/0	43	5	18	10	14	18	7		



樽形转环+双A别针 ZPY-1001-3

Barrel swivel with double safety snaps

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1	34	5	13	9	9	16	5
2	15	6	13	10	9	18	5
3	15	7	13	12	7	20	5
4	15	8	9	14	7	22	3



规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6+4	27	10+2	16
8+3	20	12+1	12

樽形转环+方形别针 ZPY-1001-4

Barrel swivel with square snap



规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6+4	27	10+2	16
8+3	20	12+1	12

樽形转环+意大利别针 ZPY-1001-5

Barrel swivel with Italian snap



樽形中通转环 ZPY-1002

Barrel cross - line swivels

产品特点：

全铜主体，分散式旋转广角，适用于分线，搭配各式串钓线组。

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	60	1	48	4	30	8	20
2/0	55	2		5	28	10	16
1/0	53	3	31	6	27	12	14



樽形双连环 ZPY-1003

2 - joint barrel swivels

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
10	9	18	5
12	7	20	5
14	7	22	3
16	5		



樽形双连+A型别针 ZPY-1003-1

2-joint barrel swivels with safety snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
10	9	18	5
12	7	20	5
14	7	22	3
16	5		



樽形三连环 ZPY-1004


3-joint barrel swivels



樽形三连+A型别针 ZPY-1004-1

3-joint barrel swivels with safety snap


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
10	9	18	5
12	7	20	5
14	7	22	3
16	5		



三叉转环 ZPY-1005

3-way swivels

规格Size	5/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
美规USA Size	5/0	4/0	3/0	2/0	1/0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拉力Test(Kg)	100	80	65	57	50	37	30	20	20	16	15	12	12	10	8



规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1X3	48	4X6	30	7X9	24	12X14	14
2X4	46	5X7	28	8X10	20	14X16	10
3X5	35	6X8	27	10X12	16		

日式新三叉 ZPY-1006

Barrel triple swivels style C



无管日式新三叉 ZPY-1007
Barrel triple swivels style B

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1X3	48	4X6	30	7X9	24	12X14	14
2X4	46	5X7	28	8X10	20	14X16	10
3X5	35	6X8	27	10X12	16		



无珠日式新三叉 ZPY-1008
Barrel triple swivel swivels style A

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1X3	48	4X6	30	7X9	24	12X14	14
2X4	46	5X7	28	8X10	20	14X16	10
3X5	35	6X8	27	10X12	16		



A型别针 ZPY-1009

Safety snap


规格Size	6	5	4	3	2	1	0	00
美规USA Size	6	5	4	3	2	1	0	00
拉力Test(Kg)	40	28	18	16	12	10	8	6



B型别针 ZPY-1010

Inter lock snap


规格Size	6	5	4	3	2	1	0		
美规USA Size	6	5	4	3	2	1	0		
拉力Test(Kg)	60	42	25	20	15	12	6		



强力别针 ZPY-1011

Hooked snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8	100	6	60	4	40	2	28	0	12	000	4
7	80	5	45	3	35	1	20	00	9		



增强别针 ZPY-1012

Nice snap

规格Size	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
美规USA Size	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
拉力Test(Kg)	4	5	8	9	11	18	23	35	50	70	100




三角转环+意大利别针 ZPY-1013
Triangle Swivel with Italian Snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
5	55	3	30	1	12
4	45	2	18		



弧形别针 ZPY-1014
Swing Coastlock Snap

规格Size	00	0	1	2	3	4	5	6	7
美规USA Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9
拉力Test(Kg)	6	8	14	22	35	45	55	70	90




双扣别针 ZPY-1015
Insurance snap

规格Size	00	0	1	2	3	4	5	6	
美规USA Size	1	2	3	4	5	6	7	8	
拉力Test(Kg)	6	10	15	30	40	40	70	90	




意大利别针 ZPY-1016
Italian snap

规格Size	00	0	1	2	3	4	5	6	7
美规USA Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9
拉力Test(Kg)	5	7	12	18	30	45	55	70	90



方形别针 ZPY-1017
Square snap

规格Size	00	0	1	2	3	4	5	6	7
美规USA Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9
拉力Test(Kg)	6	10	13	20	35	45	55	70	90




新强力别针 ZPY-1018
New hooked snap

规格Size	00	0	1	2	3	4	5	6	
美规USA Size	1	2	3	4	5	6	7	8	
拉力Test(Kg)	5	7	11	28	35	45	55	70	



菱形双扣别针 ZPY-1019
Diamond insurance snap

规格Size	6	5	4	3	2	1	0		
美规USA Size	6	5	4	3	2	1	0		
拉力Test(Kg)	65	50	42	32	20	12	7		




夏威夷别针 ZPY-1020
Hawaii snap

规格Size	1	2	3	4	5	6			
美规USA Size	3	4	5	6	7	8			
拉力Test(Kg)	14	20	25	40	55	70			




CA型别针 ZPY-1021
Coast lock snap

规格Size	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
美规USA Size	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
拉力Test(Kg)	150	130	110	90	70	55	45	35	22	14



Germany snap-A A型西德别针 ZPY-1022

规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST
7	100	5	60	3	30	1	15	00	7
6	80	4	40	2	25	0	10	000	6



Germany snap-B B型西德别针 ZPY-1023

规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST
7	100	5	60	3	30	1	15	00	7
6	80	4	40	2	25	0	10	000	6



B型双扣别针 ZPY-1024
B-shape snap

规格SIZE	拉力kg TEST
3	25



Q型别针 ZPY-1026
Q shaped snap




弹性双向别针 ZPY-1028
Elastic double way snap



超强意大利别针 ZPY-1030

Super Italian snap


规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST
6	70	4	45	2	28	0	7
5	55	3	35	1	12	00	5




绕线别针 ZPY-1025

Wrapping snap


规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST	规格SIZE	拉力kg TEST
XXL	40	L	25	S	12
XL	35	M	18		



双背别针 ZPY-1027
Back to back snap



双向别针 ZPY-1029
Double way snap



旋转V型别针 ZPY-1031
V-shaped swing snap




超强双扣别针 ZPY-1032
Super Insurance snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6	90	4	55	2	35	0	10
5	70	3	45	1	15	00	6




双保险内扣别针 ZPY-1033
Double Insurance Inside Lock snap


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6	80	4	55	2	28	0	10
5	70	3	40	1	15		



强力伸缩环 ZPY-1034
Strong elastic ring




强力伸缩快速别针 ZPY-1035
Strong elastic high speed snap with lead piece seat



挂式别针(B) ZPY-1036-1
Hanging snap(B)

规格Size	0	1	2	3	4	5	6
美规USA Size	2	3	4	5	6	7	8
拉力Test(Kg)	5	10	14	18	23	28	35



挂式别针 ZPY-1036-2
Hanging snap

规格Size	0	1	2	3	4	5	6
美规USA Size	2	3	4	5	6	7	8
拉力Test(Kg)	5	10	14	18	23	28	35




樽形转环+A型西德别针 ZPY-1037
Barrel swivel with Germany A snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6+4	27	10+2	16
8+3	20	12+1	12



樽形转环+B型西德别针 ZPY-1038
Barrel swivel with Germany B snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6+4	27	10+2	16
8+3	20	12+1	12



美式转环 ZPY-1039
Rolling swivel

产品特点:
1、灵活转动, 结实耐用, 铜制主体, 适用于淡水海钓。
2、减少缠线, 出水阻力小, 调线方便快捷。

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	600	4/0	135	1	47	5	32	10	14
10/0	350	3/0	100	2	43	6	30	12	9
8/0	250	2/0	75	3	40	7	22	14	4
6/0	160	1/0	60	4	35	8	19		




美式压花转环 ZPY-1040
Impressed rolling swivel

产品特点：


除具备常规转环的特点外，二次加工增加了其外观美感和拉力值。

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	600	4/0	135	1	47	5	32	10	14
10/0	350	3/0	100	2	43	6	30	12	9
8/0	250	2/0	75	3	40	7	22	14	4
6/0	160	1/0	60	4	35	8	19		




美式菱形压花转环 ZPY-1041 Diamond eye impressed rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	350	4/0	100	1	43	5	30	10	9
10/0	250	3/0	75	2	40	6	22	12	7
8/0	160	2/0	60	3	35	7	19	14	4
6/0	135	1/0	47	4	32	8	14		




美式菱形转环 ZPY-1042 Diamond eye rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	350	4/0	100	1	43	5	30	10	9
10/0	250	3/0	75	2	40	6	22	12	7
8/0	160	2/0	60	3	35	7	19	14	4
6/0	135	1/0	47	4	32	8	14		



Three joint rolling swivels 美式三连环 ZPY-1043

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0	75	2	43	5	32	8	19	14	4
1/0	60	3	40	6	30	10	14		
1	47	4	35	7	22	12	9		



圆菱形转环 ZPY-1044 Round and diamond eye rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	350	4/0	100	1	43	5	30	10	9
10/0	250	3/0	75	2	40	6	22	12	7
8/0	160	2/0	60	3	35	7	19	14	4
6/0	135	1/0	47	4	32	8	14		


产品特点：

灵活旋转广角，不易缠绕子线，菱角部位的变异利于快速出水，便于操作，且连接线组方便快捷，菱角部位的角度使线组不易随意划动



Rolling triangle joint rolling swivels 亲子转环 ZPY-1045

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/3x3/0	100	1/0x1	47	3x4	35	6x7	22	10x12	9
3/0x2/0	75	1x2	43	4x5	32	7x8	19	12x14	4
2/0x1/0	60	2x3	40	5x6	30	8x10	14		



亲子线夹 ZPY-1046

Rolling triangle joint swivel with line clip swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0x1/0	47	3x4	32	7x8	14
1x2	40	5x6	22	10x12	4



旋转弧形别针 ZPY-1047 Swing coastlock snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	100	2	43	6	30	10	14
1/0	60	4	35	8	19	12	9



旋转意大利别针 ZPY-1048 Swing Italian snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0	60	4	35	8	19	12	9
2	43	6	30	10	14		

旋转方形别针 ZPY-1049 Swing aquare snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0	60	4	35	8	19	12	9
2	43	6	30	10	14		

内孔: $\phi 2.1\text{mm}$ 2/0 $\phi 1.8\text{mm}$ 1 $\phi 1.5\text{mm}$ 3 $\phi 1.2\text{mm}$ 5 $\phi 1\text{mm}$ 7 $\phi 0.8\text{mm}$ 10 $\phi 0.6\text{mm}$ 12



铜头铜管分叉环 ZPY-1050

Cross-line brass head and tube

规格 SIZE	内孔 (mm)	拉力kg TEST	规格 SIZE	内孔 (mm)	拉力kg TEST	规格 SIZE	内孔 (mm)	拉力kg TEST	规格 SIZE	内孔 (mm)	拉力kg TEST
2/0	2.1	75	3	1.5	40	7	1	22	12	0.6	14
1	1.8	47	5	1.2	32	10	0.8	19			

产品特点:

大小不同内孔方便连接各种规格钢丝线组, 不伤线防缠绕分钩拉力大特点, 子线高速旋转灵活。




方便转环 ZPY-1051

Rolling swivel with screwed snap

产品特点:

此产品主要适应于垂钓大型凶猛鱼体, 安全不会脱落线组及附件。

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8/0		3/0	100	4	35	10	14
6/0		1/0	60	6	30		
4/0		2	43	8	19		



美式压花转环+双扣别针

美式转环+双扣别针 ZPY1052

Rolling swivel with insurance snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	120	1/0	55	3	40	6	15	10	10
3/0	90	1	55	4	30	7	15	12	6
2/0	70	2	40	5	30	8	10	14	4




丁字转环 ZPY-1053

Rolling swivel with T-shape snap

产品特点:

此产品使用简易, 具有拉力强定位准确刚换线组方便快捷。

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8/0	250	3/0	100	4	35	10	14
6/0	150	1/0	60	6	30	12	9
4/0	130	2	43	8	19		




日本转环 ZPY-1054

Japanese swivel

产品特点:

具备竞技钓时调换子线方便快捷, 适应于传统钓和台钓中鱼时不伤及主线。



美式转环+A型西德别针 ZPY-1055

Rolling swivel Germany snap A

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0	45	4	25	8	10	12	7
1	30	6	15	10	10		

美式转环+B型西德别针 ZPY-1056

Rolling swivel Germany snap B

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0	40	4	25	8	10	12	6
2	30	6	15	10	7		



美式转环+挂式别针(B) ZPY-1057
Rolling swivel with Hanging snap(B)

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2	23	6	14	10	5
4	18	8	10		



美式转环+弯钩挂式别针 ZPY-1058
Rolling swivel with Hanging snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2	23	6	14	10	5
4	18	8	10		




美式双连环 ZPY-1059 Two joint rolling swivels

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0	75	2	43	5	32	8	19	14	4
1/0	60	3	40	6	30	10	14		
1	47	4	35	7	22	12	9		




子线转环 ZPY-1060
Side-line rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0	75	1	47
1/0	60	2	43



三叉夜光珠转环 ZPY-1061
Cross-line rolling swivel with pearl beads

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0x1/0	60	3x4	35	7x8	19
1x2	43	5x6	30	10x12	9




T型三叉夜光珠转环 ZPY-1062
T-shape cross-line rolling swivel with pearl beads

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0x1	47	4x5	32	8x10	14
2x3	40	6x7	22	10x12	9



铜锤转环 ZPY-1063
Rolling swivel with barrel brass weight

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
5	160	2.5	75	1.2	43	0.8	32	0.5	19
4	135	2	60	1.0	40	0.7	27	0.4	14
3	100	1.5	47	0.9	35	0.6	22	0.3	9




双色美式珠转环 ZPY-1064
Double color rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	600	6/0	160	2/0	75	2	43	5	32	8	19	14	4
10/0	350	4/0	135	1/0	60	3	40	6	27	10	14		
8/0	250	3/0	100	1	47	4	35	7	22	12	9		




美式C型三叉转环 ZPY-1065
Heavy three way swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6/0	160	5/0		4/0	135



双向子线转环 ZPY-1066
Two way side line rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2	43	5	27
4	35	6	19




强力三叉环 ZPY-1067
Three way heavy duty swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
大	19	小	9
中	14		



压花高速双连 ZPY-1068
Impressed high speed double rolling swivels

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0	75	2	43	5	32	8	19	14	4
1/0	60	3	40	6	27	10	14		
1	47	4	35	7	22	12	9		




高速双连环 ZPY-1069

High speed double rolling swivels

产品特点：

具有转环特点海钓和水库垂钓时的大型鱼体，灵活度高，高速旋转可避开大型鱼体的冲击力。


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	600	4/0	135	1	47	5	32	10	14
10/0	350	3/0	100	2	43	6	27	12	9
8/0	250	2/0	75	3	40	7	22	14	4
6/0	160	1/0	60	4	35	8	19		



高速双连+A型别针 ZPY-1070

High speed double rolling swivels with safety snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	50	1	15	4	9	7	7	12	3
2/0	34	2	13	5	9	8	5	14	3
1/0	15	3	13	6	7	10	5		



高速双连+B型别针 ZPY-1071

High speed double rolling swivels with interlock snap


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	60	1	25	4	14	7	12	12	7
2/0	43	2	18	5	14	8	7	14	7
1/0	25	3	18	6	12	10	7		



高速双连+强力别针 ZPY-1072

High speed double rolling swivels with hooked snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	80	1/0	40	3	35	6	20	10	12
3/0	60	1	40	4	28	7	20	12	9
2/0	45	2	35	5	28	8	12	14	4



高速双连+双扣别针 ZPY-1073

High speed double rolling swivels with insurance snap


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	120	1/0	55	3	40	6	15	10	10
3/0	90	1	55	4	30	7	15	12	6
2/0	70	2	40	5	30	8	10	14	4



高速双连+增强别针 ZPY-1074

High speed double rolling swivels with nice snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	70	1/0	35	3	30	6	18	10	12
3/0	50	1	35	4	25	7	18	12	9
2/0	40	2	30	5	25	8	12	14	4




高速方便转环 ZPY-1075

High speed double rolling swivel with screwed snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	100	2	43	6	27	10	14
1/0	60	4	35	8	19		

产品特点：


此产品适应于垂钓大型凶猛类的鱼体，安全及拉力值高，保护线组及钓鱼附件。



高速丁字转环 ZPY-1076

High speed double rolling swivel with T-shape snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	100	2	43	6	27	10	14
1/0	60	4	35	8	19	12	9



高速三叉O型环 ZPY-1077

High speed O-shape three way rolling swivels

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2	40	6	20	8	12	12	7
4	30	7	15	10	9		




高速双连+弧形别针 ZPY-1078


High speed double rolling swivels with coastlock snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	90	1/0	45	3	35	6	14	10	8
3/0	70	1	45	4	22	7	14	12	6
2/0	55	2	35	5	22	8	8	14	4

高速旋转Q型别针 ZPY-1079

High speed Q shaped snap





三叉0型子线夹 ZPY-1080

O-shape three way swivels with double side line clips

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2	40	6	22	8	14	12	4
4	32	7	19	10	9		

产品特点：

具备八字环特性不缠线及分钩功能，调换子线快捷方便。




高速铅片子线夹 ZPY-1081

High speed swivel with side line clip and lead piece seat

高速线止快速别针 ZPY-1082

Double swivels with side line clip and lead piece seat



高速铅片转环(新) ZPY-1083

High speed double swivel with lead piece seat


可配重强力三叉环 ZPY-1084

Three way heavy duty swivel with lead piece seat

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
大	19	小	9
中	14		

产品特点：

具有转灵活旋转广角，不易缠线打结，快连易绑，适应竞钓使用。




开眼别针 ZPY-1085
Open Eye Snap
1.8x60mm 2.0x80mm



开眼别针附单绕转环 ZPY-1085-1

2.6x100mm;
3.5x125mm



美式转环+不锈钢圈 ZPY-1086


Rolling swivel with stainless steel ring

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4	45	7	25




特快子线转环 ZPY-1087

Express line swivel



美式扁担转环 ZPY-1088

Rolling pole swivel




高速三连+强力别针 ZPY-1089
High speed treble swivels with hooked snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	80	1/0	40	3	35	6	20	10	12
3/0	60	1	40	4	28	7	20	12	9
2/0	45	2	35	5	28	8	12	14	4



高速三连+增强别针 ZPY-1090
High speed treble swivels with nice snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	70	1/0	35	3	30	6	18	10	12
3/0	50	1	35	4	25	7	18	12	9
2/0	40	2	30	5	25	8	12	14	4






高速三连+A型别针 ZPY-1091
High speed treble swivels with safety snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	50	1	15	4	9	7	7	12	3
2/0	34	2	13	5	9	8	5	14	3
1/0	15	3	13	6	7	10	5		



高速三连+B型别针 ZPY-1092
High speed treble swivels with interlock snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
3/0	60	1	25	4	14	7	12	12	7
2/0	43	2	18	5	14	8	10	14	7
1/0	25	3	18	6	12	10	10		





美式转环+意大利别针 ZPY-1098

Rolling swivel with Italian snap


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0	45	4	18	8	7	12	4
2	30	6	12	10	5		



美式转环+方形别针 ZPY-1099

Rolling swivel with square snap


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
1/0	45	4	20	8	10	12	5
2	35	6	13	10	6		



美式中通转环 ZPY-1100

Cross-line rolling swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	135	1	47	5	32
3/0	100	2	43	6	30
2/0	75	3	40		
1/0	60	4	35		




日式转环 ZPY-1101

Crane swivel

产品特点:

超强旋转, 拉力值较强, 出水阻力小, 适用垂钓、大体鱼类, 以小博大。

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
12/0	600	4/0	135	1	47	5	32	10	14
10/0	350	3/0	100	2	43	6	30	12	9
8/0	250	2/0	75	3	40	7	22	14	4
6/0	160	1/0	60	4	35	8	19		



日式转环+A型别针 ZPY-1102

Crane swivel with safety snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	50	1/0	15	3	13	6	7	10	5
3/0	34	1	15	4	9	7	7	12	3
2/0	34	2	13	5	9	8	5	14	3



日式转环+B型别针 ZPY-1103


Crane Swivel with Delfico Interlock Snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	60	1/0	25	3	18	6	12	10	10
3/0	43	1	25	4	14	7	12	12	7
2/0	43	2	18	5	14	8	10	14	7



轴承转环+B型别针 ZPY-1104
Ball Bearing Swivel with Delfico Interlock Snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8	60	6	60	4	25	2	14	0	10
7	60	5	43	3	18	1	12		




日式转环+增强别针 ZPY-1105
Crane swivel with nice snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	70	1/0	35	3	30	6	18	10	12
3/0	50	1	35	4	25	7	18	12	9
2/0	40	2	30	5	25	8	12	14	4




轴承转环+弧形别针 ZPY-1106
Ball bearing swivel with coastlock snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
10	150	7	100	4	45	1	14
9	130	6	70	3	35	0	8
8	110	5	55	2	22		




轴承转环+强力别针 ZPY-1107
Ball bearing swivel with hooked snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8	80	6	60	4	40	2	28	0	12
7	60	5	45	3	35	1	20		



轴承转环+增强别针 ZPY-1108
Ball bearing swivel with nice snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8	100	6	50	4	35	2	23	0	12
7	70	5	40	3	30	1	18		



双圈轴承转环 ZPY-1109
Ball bearing swivel with split ring

规格Size	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
美规USA Size	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
拉力Test(Kg)	50	45	40	30	25	20	15	10	8	5	4

产品特点：

铜质主体，不锈钢圈，内置不锈钢珠高耐磨，可承受较大压力，且不影响其旋转度。



双圈焊接轴承转环 ZPY-1110
Ball bearing swivel with solid ring


规格Size	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
美规USA Size	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
拉力Test(Kg)	230	200	120	100	80	60	50	35	25	20	15

产品特点：铜质主体，不锈钢单圈焊接，拉力值增强一倍，内置不锈钢珠超强旋转，适于垂钓较大鱼类。



两头焊接轴承转环+弧形别针 ZPY-1111
Ball Bearing Swivel With Two Solid Ring With Costlock Snap

规格SIZE	拉力kg	规格SIZE	拉力kg	规格SIZE	拉力kg	规格SIZE	拉力kg
10	150	7	90	4	45	1	14
9	130	6	70	3	35	0	8
8	110	5	55	2	22		



双圈 ZPY-1112
Split ring

规格Size	22	18	15	12	10	8	7	6	5	4.5	4	3.5
美规USA Size	22	18	15	12	10	8	7	6	5	4.5	4	3.5
拉力Test(Kg)	50	40	35	30	25	20	15	10	7	5	4	3

产品特点：不锈钢材质，拉力大，可配挂各类路亚系列，更换附件方便快捷。



铜管 ZPY-1113
Brass tube


重柱转环 ZPY-1185
Heavy Swivel

规格SIZE	拉力kg	规格SIZE	拉力kg	规格SIZE	拉力kg	规格SIZE	拉力kg
12.5mm	320	9mm	250	7mm	170	5mm	120
10.5mm	280	8mm	220	6mm	140	4mm	85

规格Size	6	5	4	3	2	1
美规USA Size	6	5	4	3	2	1
拉力Test(Kg)	25	30	35	40	42	45



长针转环 ZPY-1114
Long Pole Swivel





小型海用太空豆 ZPY-1115-1

Small style plastic head swivel with interlock snap

规格Size	大	中	小
拉力Test(Kg)	18	14	12
	大3B	中2B	小1B



大型海用太空豆 ZPY-1115-2

Small style plastic head swivel with interlock snap

规格Size	大	中	小
拉力Test(Kg)	18	14	12
	大3B	中2B	小1B



单圈连接强力樽型三向环+A型别针 ZPY-1116

台式压花转环 ZPY-1117

Impressed Barrel Swivel



规格Size	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/0
拉力Test(Kg)	9	10.6	13	15.2	21.2	21.5	24	25.4	29.2	29.8	36.2	43	45.2	45.8	64

台湾TW PAT.:M376147 中国CN PAT.:ZL200920177991.5

产品特点：

1、缩口二次加工增加本产品拉力强度；2、本体压花大大增加本产品价值与美观。

达辉A型别针 ZPY-13GA

Delfico Safety Snap



规格Size	6	5	4	3	2	1	0		
美规USA Size	6	5	4	3	2	1	0		
拉力Test(Kg)	65	50	42	32	20	12	7		

台湾TW PAT.:98220185 中国CN PAT.:30092027200.X

产品特点：

1、上、下扣结部轻巧且夜间操作更便利；2、拉力强度超强；3、方便扣结物，集中于中心点，以小搏大。

达辉B型别针 ZPY-13H2

Delfico Safety Snap



规格Size	0	1	2	3	4	5	6	
美规USA Size	0	1	2	3	4	5	6	
拉力Test(Kg)	14	18	23	32	40	52	68	

台湾TW PAT.:M369684 中国CN PAT.:200920165641.7

压花樽型转环+A型别针 ZPY-13M-22

Impressed Barrel Swivel with Delfico Safety Snap



规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×0	14×0	10×1	6×2	3×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
拉力Test(Kg)	10	10	12	14	20	24	34	50	

压花樽型转环+达辉B型别针 ZPY-13M-30

Impressed Barrel Swivel with Delfico Safety Snap



规格Size	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6		
拉力Test(Kg)	14	18	23	15	40	52	68		



压花樽型转环+弧形别针 ZPY-13M-12
Impressed Barrel Swivel with Swing Coastlock Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	6	8	14	22	35	45	55	70	



压花樽式转环+方型别针 ZPY-13M-14
Impressed Barrel Swivel with Square Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	6	10	13	20	35	45	55	70	



台式转环+双扣别针 ZPY-13M-33
Barrel Swivel with Insurance Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	6	10	15	30	40	55	70	90	



台式转环+新强力别针 ZPY-13M-19
Barrel Swivel with New Hooked Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	5	7	11	28	35	45	55	70	



台式转环+增强别针 ZPY-13M-5B
Barrel Swivel with Nice Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	5	8	8	9	18	23	35	50	



台式转环+达辉A型别针 ZPY-13M-21
Barrel Swivel with Delfico Safely Snap

规格Size	14×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	14×1	12×0	10×1	8×4	6×35	3×4	1/0×5	3/0×6	
拉力Test(Kg)	10	10	12	14	20	24	34	50	

TW/CN PAT.



台式转环+达辉B型别针 ZPY-13M-29
Barrel Swivel with Delfico Safely Snap

规格Size	10×0	8×1	6×2	4×3	2×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	12×0	10×1	18×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6		
拉力Test(Kg)	14	18	23	32	40	52	68		

TW/CN PAT.P



台式转环+弧形别针 ZPY-13M-11
Barrel Swivel with Swing Coastlock Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	6	8	14	22	35	45	55	70	



台式转环+新强力别针 ZPY-13M-31
Barrel Swivel with New Hooked Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	5	7	11	28	35	45	55	70	



台式转环+方型别针 ZPY-13M-14
Barrel Swivel with Square Snap

规格Size	16×00	12×0	10×1	8×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6	
美规USA Size	16×1	12×2	10×3	8×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8	
拉力Test(Kg)	6	10	13	20	35	45	55	70	



美式转环+达辉A型别针 ZPY-130-28
Rolling Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×0	14×0	10×31	6×2	3×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
拉力Test(Kg)	10	10	12	14	20	24	34	50	



美式转环+达辉B型别针 ZPY-130-40
Rolling Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8	
拉力Test(Kg)	14	14	18	23	32	40	52	68	



美式转环+达辉A型别针 ZPY-130-29
Rolling Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×0	14×0	10×1	6×2	3×3	1×6	2/0×5	4/0×6	
拉力Test(Kg)	10	10	12	14	20	24	34	50	



美式转环+达辉B型别针 ZPY-130-41
Rolling Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8	
拉力Test(Kg)	14	14	18	23	32	40	52	68	



美式转环+方型别针 ZPY-130-17
Rolling Swivel with Swing Square Snap

规格Size	12×00	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6
美规USA Size	20×1	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8
拉力Test(Kg)	6	10	10	13	20	35	45	55	70



压花美式转环+达辉A型别针 ZPY-130-30
Impressed Rolling Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8	
拉力Test(Kg)	10	10	12	14	20	24	34	50	



日式转环+达辉A型别针 ZPY-16AB-22
Crane Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×1	6×2	4×3	2×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	18×0	14×1	10×2	6×3	3×4	1/0×5	3/0×6		
拉力Test(Kg)	10	12	14	20	24	34	50		



日式转环+达辉B型别针 ZPY-16AB-30
Crane Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×1	6×2	4×3	2×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	18×2	14×3	10×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8		
拉力Test(Kg)	14	18	23	32	40	52	68		



压花日式转环+达辉B型别针 ZPY-16AB-31
Impressed Crane Swivel with Delfico Safety Snap

规格Size	10×0	8×1	6×2	4×3	2×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	18×2	14×3	10×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8		
拉力Test(Kg)	14	18	23	32	40	52	68		



压花日式转环+方型别针 ZPY-16AB-15
Impressed Crane Swivel Square Snap

规格Size	10×0	8×1	6×2	4×3	2×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	18×2	14×3	10×4	6×5	3×6	1/0×7	3/0×8		
拉力Test(Kg)	6	13	20	35	45	55	70		



压花日式转环+增强别针 ZPY-16AB-23

Impressed Crane Swivel with Nice Snap

规格Size	10×0	8×1	6×2	4×3	2×4	1/0×5	3/0×6		
美规USA Size	18×0	14×1	10×2	6×3	3×3	1/0×5	3/0×6		
拉力Test(Kg)	10	12	14	20	24	34	50		

高速转环+达辉B型别针 ZPY-15BB-16

Rolling Double Swivel with High-speed Nice Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8	
拉力Test(Kg)	14	14	18	23	32	40	52	68	

轴承转环+达辉A型别针 ZPY-17A-11

Ball Bearing Swivel with Delfico Safely Snap

规格Size	6×6	5×5	4×4	3×3	2×2	1×1	0×0		
美规USA Size	6×8	5×7	4×6	3×5	2×4	1×3	0×2		
拉力Test(Kg)	50	34	24	20	14	12	10		

轴承转环+达辉B型别针 ZPY-17A-15

Impressed Crane Swivel with Delfico Safely Snap

规格Size	6×6	5×5	4×4	3×3	2×2	1×1	0×0		
美规USA Size	6×8	5×7	4×6	3×5	2×4	1×3	0×2		
拉力Test(Kg)	68	52	40	32	23	18	14		

高速转环+A型别针 ZPY-15BB-12

Rolling Double Swivel with Delfico Safely Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×0	14×0	10×1	6×2	3×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
拉力Test(Kg)	10	10	12	14	20	24	34	50	



压花美式转环+增强别针 ZPY-13O-7B

Impressed Rolling Swivel with Nice Snap

规格Size	12×00	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6
美规USA Size	20×1	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8
拉力Test(Kg)	5	8	8	9	11	18	23	35	50

压花美式转环+达辉B型别针 ZPY-13O-42

Impressed Rolling Swivel with Delfico Safely Snap

规格Size	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6	
美规USA Size	18×2	14×3	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8	
拉力Test(Kg)	14	14	18	23	32	24	40	68	

压花美式转环+弧形别针 ZPY-13O-16

Impressed Rolling Swivel with Swing Coastlock Snap

规格Size	12×00	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6
美规USA Size	20×1	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8
拉力Test(Kg)	6	8	8	14	22	35	45	55	70

压花美式转环+方型别针 ZPY-13M-14

Impressed Rolling Swivel with Square Snap

规格Size	12×00	10×0	8×0	6×1	4×2	2×3	1×4	2/0×5	4/0×6
美规USA Size	20×1	18×2	14×2	10×3	6×4	3×5	1×6	2/0×7	4/0×8
拉力Test(Kg)	6	10	10	13	20	35	45	55	70



ZPY-13W V型防撞豆

规格Size	大	小		
颜色Color				



ZPY-13V O型防撞豆

规格Size	大	小		
颜色Color				



ZPY-1D 极小V型插座

规格Size	单一			
颜色Color				



ZPY-1D2 V型插座

规格Size	大	中	小	
颜色Color				



ZPY-1E U型插座

规格Size	大	中	小	
颜色Color				



ZPY-14A 双头夜光插座

规格Size	大	中	小	
洞径(mm)	0.7	0.9	1.1	



ZPY-10K 卡拉棒

规格Size	一套			
颜色Color				



ZPY-1B 直通漂座(彩色)

规格Size	大	中	小	
洞径(mm)	1.2	0.9	0.7	



ZPY-1A 方型直通漂座(彩色)

规格Size	大	小		
洞径(mm)				



ZPY-1C 棒型太空豆

规格Size	大	中	小	
洞径(mm)	1.2	0.9	0.7	



ZPY-1CB 彩色袖珍插座

规格Size	大	中	小	小小
洞径(mm)	1.2	0.9	0.7	0.5



ZPY-1CC 夜光袖珍插座

规格Size	大	中	小	小小
洞径(mm)	1.2	0.9	0.7	0.5



ZPY-13X 特级O型圈

规格Size	大	中	小	小小	
内洞/胶径(mm)	2.6×1.78	1.78×1.78	1.9×1.6	1.42×1.53	



ZPY-13XA 倍力O型圈

规格Size	大	中	小	小小	
内洞/胶径(mm)	2×1	1.5×1	1×1	1×0.1	

船、虾、蟹等—专用



ZPY-13X9 夜光棒专用O型圈

规格Size	1	2	3	4	5
内洞/胶径(mm)	2.1×1	2.4×0.8	2.75×1	3×1	3.5×1



ZPY-14D 方型圈

规格Size	大	中	小	小小	
胶径(mm)	1.9	1.7	1.6	1.4	



ZPY-2GA 金B漂座(荧光)

规格Size	大大	大	中	小	小小
孔径(mm)	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5



ZPY-2G7A 金B日式漂座

规格Size	大	中	小	小小	
孔径(mm)	1.2	0.9	0.7	0.5	



ZPY-2G2 金B漂座(彩色)

规格Size	大	中	小		
孔径(mm)	1.2	0.9	0.7		



ZPY-2G 直通漂座(透明)

规格Size	大大	大	中	小	小小
孔径(mm)	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5



ZPY-4D 中空铅片座

规格Size	1	2	3	4	5
长度(mm)	8	11	14	18	21



ZPY-4E 超细铅片座

规格Size	0	1	2	3	4
长度(mm)	8	10	14	18	21



ZPY-4A 铅片转环

规格Size	12	10	8	7	6
拉力(Kg)	9	14	19	22	30



ZPY-4C 小型海丰铅片座

规格Size	大大	大	中	小	
长度(mm)	21	18	14	11	

ZPY-4B 快速别针					
规格Size	12	10	8	7	6
长度(mm)	8	10	14	20	24

ZPY-6K12 A多功能				
规格Size		大	中	
拉力(Kg)		6	6	

ZPY-6K32 C多功能				
规格Size		大	中	小
长度(mm)		18	14	11
拉力(Kg)		6	6	6

ZPY-4B3 特级快速别针					
规格Size	12	10	8	7	6
长度(mm)	5	5	6	7	7

ZPY-5B 超级杆				
规格Size		大	中	小
长度(mm)		8	8	8
拉力(Kg)				

弹性佳，减少鱼儿脱钩的机会

ZPY-6E 高速铅片座					
规格Size	6	7	8	10	12
长度(mm)	30	22	19	14	9
拉力(Kg)					

ZPY-5F 快速超级杆(竞赛)				
规格Size			单一	
长度(mm)			14	
拉力(Kg)			8	

ZPY-6F 快速高速铅片座				
规格Size		大	中	小
长度(mm)		18	14	11
拉力(Kg)		20	20	20

ZPY-13P 日本转环(A)				
规格Size	1	2	3	4
长度(mm)	5	6	6	7
拉力(Kg)				

ZPY-13P 日本转环(C)				
规格Size	1	2	3	4
长度(mm)	5	6	6	7
拉力(Kg)				

说明：

旧型商品快速铅片转环虽然有旋转型较佳的优点，但是遇到须调整配重时，往往因为易转动，造成上铅片时因不好施力而浪费时间。

旧商品快速H型铅片座或快速海丰铅片座，虽然上、下铅片皆非常方便，但是设计成固定式，使得旋转性变差。

产品介绍：

本产品针对以上的优缺点加以改良设计，操作本产品时，手必须着力，使其成固定状，如此一来，上、下铅片非常方便。而且本产品的双转环成分开状，保留了极佳的旋转性，呈开口装配合O型圈克方便快速上、下子线。

ZPY-13R 三叉O型环						
规格Size	12	10	8	7	6	5
拉力(Kg)	9	14	19	22	30	30

ZPY-13Q 长脚三叉O型环					
规格Size	12	10	8	7	6
拉力(Kg)	9	14	19	22	30

说明：

一般的三叉转环在中鱼后，母线与子线不会成一直线，而会形成一个抗力死角。

产品介绍：

本产品针对此重大缺失加以改良，不仅能解决上述缺点，还结合了双转环的功能，有效的提高旋转性。除此之外，本产品的特殊设计，还可以降低鱼企图挣脱所产生的扭力。

ZPY-13S3 台式子线夹				
规格Size		16	18	20
拉力(Kg)		10.6	9	8

ZPY-13S2 子线夹				
规格Size		大	中	小
拉力(Kg)		7.5	8	9

ZPY-13S-2 Q型转环				
规格Size	6	8	10	12
拉力(Kg)	20	15	11	7

ZPY-13S-3 高速Q型转环				
规格Size	6	8	10	12
拉力(Kg)	20	15	11	7

特色：

1、母线不易缠绕杆尾；

2、结豆安装尾部快速便捷；强力结其加工点，拉力值大于原加工线；达辉转环超小但拉力及转性特佳，可搭配别针使用。



ZPY-13S 子线夹转环					
规格Size	1/0	2	4	5	6
拉力(Kg)	60	43	35	32	30

ZPY-13S-1 双子线转环				
规格Size	1/0	2	4	6
拉力(Kg)	60	43	35	30

ZPY-13S 子线夹转环(黑)				
规格Size		8	10	12
拉力(Kg)		19	14	9

ZPY-13SS-1 双子线转环(金)				
规格Size		8	10	12
拉力(Kg)		19	14	9

ZPY-13SS 子线夹转环(金)				
规格Size		8	10	12
拉力(Kg)		19	14	9

ZPY-10B 大型海用太空豆(黑)				
规格Size		大	中	小
拉力(Kg)		18	14	12

大:3B, 中:2B, 小:1B

ZPY-10A 压花旋转黄金豆(大孔)				
规格Size		大	中	小
拉力(Kg)		18	14	12

大:3B, 中:2B, 小:1B

ZPY-10C 小型海用太空豆(黑)				
规格Size		大	中	小
拉力(Kg)		18	14	12

大:3B, 中:2B, 小:1B

ZPY-10D 铜头海用太空豆(黑)				
规格Size		大	中	小
拉力(Kg)		18	14	12

大:3B, 中:2B, 小:1B



日式转环+强力别针 ZPY-1118
Crane swivel with hooked snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
4/0	80	1/0	40	3	35	6	20	10	12
3/0	60	1	40	4	28	7	20	12	9
2/0	45	2	35	5	28	8	12	14	4

内孔:Φ2.5mm 2/0	内孔:Φ2.3mm 1/0	内孔:Φ2.1mm 1	内孔:Φ1.9mm 2	内孔:Φ1.5mm 3	内孔:Φ1.4mm 4

日式铜管分叉环 ZPY-1119
Cross-line crane swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2/0	75	1	47	3	40
1/0	60	2	43	4	35



5/0	4/0	3/0

日式三叉转环 ZPY-1120
Crane three way swivel

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
5/0	75	4/0	135	3/0	100



轴承转环+双扣别针 ZPY-1121
Ball bearing swivel with insurance snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
8	125	6	80	4	50	2	25	0	10
7	100	5	65	3	35	1	15		

产品特点：

此产品为高速旋转，产品内置不锈钢圆珠，拉力值较强，适应垂钓大型鱼体，中鱼后高速旋转，及时分解鱼体较大冲撞力。推荐使用于海里船钓提钓使用。

五连轴承转环 ZPY-1122
5-Linking ball bearing swivel



轴承转环+双保险内扣别针 ZPY-1123

Ball bearing swivel with double insurance inside lock snap

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
7	85	5	55	3	28	1	10
6	70	4	40	2	15		



不锈钢单转环 ZPY-1124
Single swivel stainless steel

产品特点：

本产品具备普通转环的特性，可旋转，主要使用于较大型的鱼类，可承受较大的拉力和冲撞力，灵活旋转保护了线组和主线。

桂式三叉转环 ZPY-1125
Heavy three way swivel

产品特点：

主要适应于海钓船钓时大型凶猛鱼类，拉力强，三个角度的分钩和搭配不同线组，中鱼时不会伤及线组保护主线。



桂式四叉转环 ZPY-1126
Heavy four way swivel





箱型转环 ZPY-1127
Box swivel



普通漂座 ZPY-1128
Common float seat



菱形插座 ZPY-1129
Diamond float seat



可拆式海用旋转插座 ZPY-1130
Detachable rubber float seat for sea fishing



幽灵o型钓竿尾+强力别针 ZPY-1132

规格: φ0.6 φ0.8 φ1.0 φ1.2




F型别针 ZPY-1133
Cost lock snap




线夹铅坠 ZPY-1131
line clip with lead weight




大头铅皮座 ZPY-1134
Big head lead piece seat



新中空铅皮座 ZPY-1136
New hollow lead piece seat




尼龙铅皮座 ZPY-1138
Nylon lead piece seat




H型铅片转环 ZPY-1140
Rolling swivel with h-shape lead piece seat




线止快速别针 ZPY-1142
Speed with side line clip and lead piece seat



超细铅皮座 ZPY-1135
Exceeding slim lead piece seat



塑料超细板铅 ZPY-1137
Plastic exceeding slim lead piece seat



塑料板铅 ZPY-1139
Plastic lead piece seat



铅片子线夹 ZPY-1141
Rolling swivel with side line clip and lead piece seat



椭圆形双圈 ZPY-1143
Oval split rings

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
15mm	28	10mm	10
12mm	18		



幽灵插座 ZPY-1144

Sensitive float seat
(内孔ID: $\phi 1.3$ $\phi 1.05$ $\phi 0.85$ $\phi 0.65$)



直型插座 ZPY-1145

Brass tube float seat
(内孔ID: $\phi 1.6$ $\phi 1.9$ $\phi 2.2$ $\phi 2.5$ $\phi 2.8$ $\phi 3.1$)




T型插座 ZPY-1146

T-shape brass tube float seat
(内孔ID: $\phi 1.6$ $\phi 1.9$ $\phi 2.2$ $\phi 2.5$ $\phi 2.8$ $\phi 3.1$)




铅锤脚 ZPY-1147

Brass splay ring



双铜管 ZPY-1148

Double brass tube



A	B	C	D	E	F
A	2.3X4.7X10mm				
B	1.9X3.9X10mm				
C	1.5X3.1X10mm				
D	1.1X2.3X10mm				
E	0.8X1.7X8mm				
F	0.5X1.1X8mm				



双向子线转环 ZPY-1152


Two way side line rolling swivels

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
2	43	5	27
4	35	6	19




圆形薄片 ZPY-1150

Round rig ring
规格外径(O.D.)
2.0mm
3.1mm
3.7mm
4.4mm
5.3mm



椭圆形薄片 ZPY-1151

Oval rig ring
规格外径(O.D.)
4.5mm
6.0mm



可拆鱼眼别针 ZPY-1153

Fluorescent beads with detachable fish eye snap



塑料头+增强别针 ZPY-1154

Fish Finder



内扣椭圆形双圈 ZPY-1155

Bent head oval split rings


规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
21mm	28	16mm	18



0型圈 ZPY-1157

Rubber ring

规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST	规格 SIZE	拉力kg TEST
6	5	8	3	12	1.5
7	4	10	2		



新忍者太空豆 ZPY-1160

Stick rubber stopper



塑料T型三叉环 ZPY-1156

T-Shape plastic triple swivel




三种一套 ZPY-1158

Run Rig




塑料头强力别针 ZPY-1159

Plastic Head Hooked Snap




新橄榄太空豆 ZPY-1161

Olive rubber stopper




Q型天平 ZPY-1163

Q-Balance



葫芦天平 ZPY-1165


Hoist Balance



小型塑管天平 ZPY-1166

Small style plastic tube balance

大型塑管天平 ZPY-1167
Big style plastic tube balance



宝塔形爆炸钩弹簧 ZPY-1168

橄榄形爆炸钩弹簧 ZPY-1169



美转+6mm焊圈+挂别B ZPY-1170
Flexi ring swivel with hanging snap(b)



美式转环+强力别针 ZPY-1171
Rolling swivel with hooked snap



美转+6mm焊圈 ZPY-1172
Flexi ring swivel



夏威夷别针 ZPY-1173
Hawaii snap



大眼旋转Q型别针 ZPY-1174
Big eye quick change swivel



美转+两头焊圈 ZPY-1175
Chod ring swivel



旋转Q型别针+6mm焊圈 ZPY-1176
Flexi ring quick change swivel




美转+单头双焊圈 ZPY-1177
Flexi ring swivel with



日式转环 ZPY-1178
Crane swivel



美式大小眼 ZPY-1179
Big eye rolling swivel



鲤鱼钓别针 ZPY-1180
Quick change link clip



单头美转 ZPY-1181
Rolling swivel

鲤鱼钓配件压光黑



ZPY-1182 梯形转环+钢丝绳+B型别针
Barrel Swivel with Interlock Snap and Wire Leader



ZPY-1183 钢丝绳组
Crance swivel with nice snap and wire leader

ZPY-1184 美式转环+钢丝绳+B型别针
Rolling Swivel with Interlock Snap and Wire Leader

